

Shortcuts di CSP - Ordine per tasto o combinazione di tasti

Tasto o combinazione di tasti	Azione
<i>lineetta</i>	- Ruota il foglio in senso antiorario; <i>Rotate counterclockwise</i>
<i>virgola</i>	, <i>Subtool</i> precedente
<i>punto</i>	. <i>Subtool</i> successivo
<i>apostrofo</i>	' Dimensione pennello – (<i>imp. personale</i>)
	0 Attiva/Disattiva <i>Refer multiple</i> (strumento <i>Fill</i>)
	5 <i>Brightness/Contrast...</i> (livello di regolazione) (<i>imp. personale</i>)
	6 <i>Gradient Map</i> (livello di regolazione) (<i>imp. personale</i>)
	à Ruota il foglio in senso orario; <i>Rotate clockwise</i>
	A Colora con il colore selezionato; <i>Convert to drawing color</i> (<i>imp. personale</i>)
	B Pennello > Aerografo > Decorazioni; <i>Brush > Airbrush > Decoration</i>
	C Alterna tra Colore trasparente (<i>Transparent color</i>) e quello tra <i>Main</i> e <i>Sub color</i> che era selezionato precedentemente
D + click su elemento del livello	Seleziona livello; <i>Select layer</i>
	E Gomma > <i>Hard eraser > Vector</i> (il passaggio a Gomma è di <i>default</i> , gli altri <i>imp. personali</i>)
	F <i>Flip</i> orizzontale (<i>imp. personale</i>)
	G Gradiente > Riempimento > <i>Freeform gradient</i> ; <i>Gradient > Fill > Freeform gradient</i>
H + sposta col cursore	Muovi il foglio = Mano = <i>Move</i>
	I Contagocce; <i>Eyedropper</i>
	ì Dimensione pennello + (<i>imp. personale</i>)
	J Mescola colori; <i>Blend</i>
K + sposta col cursore	Muovi livello = <i>Move layer</i>
	L Tavolo luminoso > Modifica la <i>timeline</i> ; <i>Light table > Edit timeline</i>
	M Selezione; <i>Marquee</i>
	O <i>Object</i>
	P Penna > Matita; <i>Pen > Pencil</i>
	R Ruota; <i>Rotate</i>
	S <i>Flip</i> verticale (<i>imp. personale</i>)
	T Testo (<i>passa all'ultimo Sub Tool</i> selezionato dello strumento <i>Text</i>)
	U <i>Figure</i> (<i>passa all'ultimo Sub Tool</i> selezionato dello strumento <i>Figure</i>)
	ù <i>Zoom</i> temporaneo
	W Bacchetta Magica; <i>Auto select</i>
	X Alterna tra Colore principale (<i>Main color</i>) e Colore secondario (<i>Sub color</i>)
	Y <i>passa all'ultimo Sub Tool</i> selezionato dello strumento <i>Correct line</i> ; poi alterna tra <i>Pinch vector line</i> e <i>Correct line width</i> (<i>imp. personale</i>)
	Z Ritaglia; <i>Crop</i> (<i>imp. personale</i>)* ¹
F1	Aiuto/Guida in linea; <i>Help/Online User Guide</i>
F2	Taglia; <i>Cut</i>
F3	Copia; <i>Copy</i>
F4	Incolla; <i>Paste</i>
F11	Mostra/nasconde righelli (<i>rulers</i>) (<i>imp. personale</i>)

Backspace	Cancella; <i>Delete</i>
	Cancella; <i>Delete</i> (nella selezione)
Canc	Cancella; <i>Delete</i>
	Cancella; <i>Delete</i> (nella selezione)
Spazio	Mano (per muovere il foglio); <i>Hand</i>
Spazio + sposta col cursore;	Muovi il foglio = Mano = Move
Tab	Mostra > Nascondi tutte le <i>palette</i> ; <i>Show/Hide all palettes</i>
CTRL + -	Zoom -
CTRL + Canc	Cancella; <i>Delete</i> .
	Cancella; <i>Delete</i> (nella selezione)
CTRL + ‘	Diminuisci opacità (<i>imp. personale</i>) * ⁵
CTRL + +	Zoom +
CTRL + 0	Adatta lo zoom allo schermo; <i>Fit to screen</i>
CTRL + 1	<i>Snap to ruler</i>
CTRL + 2	<i>Snap to Special ruler</i>
CTRL + 3	<i>Snap to grid</i>
CTRL + 4	Alterna <i>Special ruler</i>
CTRL + 5	<i>Level Correction...</i> (livello di regolazione) (<i>imp. personale</i>)
CTRL + 6	<i>Reverse gradient</i> (livello di regolazione) (<i>imp. personale</i>)
CTRL + A	Seleziona tutto; <i>Select all</i>
CTRL + Alt + 0	Zoom al 100%
CTRL + Alt + click sulla miniatura del livello	Togli la selezione del contenuto di un livello
CTRL + Alt + G	<i>Clip to layer below</i>
CTRL + Alt + S	Salva con nome; <i>Save as...</i>
CTRL + Alt + Shift + K	<i>Shortcut settings</i> ; a me non funziona, l'ho sostituita con CTRL + Alt + Shift + M
CTRL + Alt + Shift + M	<i>Shortcut settings</i> (<i>imp. personale</i>)
CTRL + Alt + Spazio + click	Zoom -
CTRL + Alt + trascina il cursore	Cambia la dimensione del pennello
CTRL + B	Cambia il colore del livello (<i>Layer property > Layer color</i>)
CTRL + Backspace	Cancella; <i>Delete</i> .
	Cancella; <i>Delete</i> (nella selezione)
CTRL + C	Copia
CTRL + click su miniatura livello	Seleziona il contenuto di un livello
CTRL + click sul livello (nella <i>Layer palette</i>)	Collegare un livello
CTRL + D	Deseleziona
CTRL + E	Unisci sotto; <i>Merge with layer below</i>
CTRL + G	<i>Create Folder and insert layer</i> (quelli selezionati) (<i>imp. personale</i>) * ¹
CTRL + I	Colore complementare (inverte - negativo - i colori del contenuto del livello)
	Gradiente inverso (inverte -negativo- i colori del gradiente)
CTRL + ì	Aumenta opacità (<i>imp. personale</i>) * ⁵
CTRL + J	Vista da tutti i lati; <i>All sides view</i> (<i>imp. personale</i>)
CTRL + K	<i>Preferences</i>
CTRL + N	Nuovo documento; <i>New</i>
CTRL + O	Apri; <i>Open</i>
CTRL + ò	<i>Reset display</i> (se il foglio è ruotato e zoomato, lo raddrizza e lo adatta allo schermo)
CTRL + P	Stampa; <i>Print</i>

CTRL + Q	Esci; <i>QuitCLIP STUDIO PAINT</i>
CTRL + R	Mostra/Nascondi righelli laterali
CTRL + S	Salva; <i>Save</i>
CTRL + Shift + Alt	Gomma (<i>Eraser</i>) temporaneo (<i>imp. personale</i>)
CTRL + Shift + Alt + click sulla miniatura del livello	Seleziona l' <i>overlap</i> (Seleziona l'area del contenuto di un livello che si sovrappone alla selezione del contenuto di un altro livello); <i>Select Overlap</i>
CTRL + Shift + Alt + M	<i>Impostazioni delle Shortcut; Shortcut settings (imp. personale)</i>
CTRL + Shift + Alt + Y	Impostazioni delle <i>Modifier Key; Modifier Key Settings</i>
CTRL + Shift + click su un elemento di un livello	Seleziona il livello; <i>Select layer</i>
CTRL + Shift + click sulla miniatura di un altro livello	Aggiungi, a una selezione, la selezione del contenuto di un altro livello
CTRL + Shift + D	Riseleziona (carica l'ultima selezione creata); <i>Reselect</i>
CTRL + Shift + E	Unisci i livelli visibili; <i>Merge visible layers</i>
Ctrl + Shift + è	Aumenta densità (<i>imp. personale</i>)* ⁴
CTRL + Shift + G	Estrai i livelli dalla cartella (e elimina la cartella); <i>Ungroup Layer Folder</i>
CTRL + Shift + I	Inverti selezione; <i>Invert selected area</i>
CTRL + Shift + M	Nuovo livello vettoriale; <i>New Vector Layer (imp. personale)</i>
CTRL + Shift + N	Nuovo livello <i>raster</i> ; <i>New Raster Layer</i>
CTRL + Shift + O	Diminuisci densità del pennello; <i>Reduce brush density</i>
CTRL + Shift + S	Salva con nome; <i>Save as...</i>
CTRL + Shift + T	Trasformazione libera; <i>Free Transform</i>
CTRL + Shift + Tab	<i>Canvas</i> precedente; <i>Previous Canvas</i> * ²
CTRL + Shift + V	<i>Paste to shown position</i>
CTRL + Shift + V	Incolla su un nuovo layer, al centro del <i>Canvas</i> ; <i>Paste to shown position</i>
CTRL + Shift + Z	Ripristina; <i>Redo</i>
CTRL + Spazio + click	<i>Zoom +</i>
CTRL + Spazio + trascina a dx/sx	<i>Zoom</i>
CTRL + T	Scala/Ruota; <i>Scale/Rotate</i>
CTRL + Tab	<i>Canvas</i> successivo; <i>Next Canvas</i> * ²
CTRL + tocca il contenuto di un livello raster	Muovi contenuto livello <i>raster</i> (<i>temporaneo</i>)
CTRL + tocca il contenuto di un livello vettoriale	<i>Object</i> su livello vettoriale (<i>temporaneo</i>)
CTRL + U, su livello raster	Tinta/Saturazione; <i>Hue/Saturation/Luminosity...</i>
CTRL + V	Incolla; <i>Paste</i>
CTRL + W	Chiude documento; <i>Close</i>
CTRL + X	Taglia; <i>Cut</i>
CTRL + Y	Ripristina; <i>Redo</i>
CTRL + Z	Annulla; <i>Undo</i>
Shift + 5	<i>Tone Curve...</i> (livello di regolazione) (<i>imp. personale</i>)
Shift + 6	<i>Hue/Saturation/Luminosity</i> (livello di regolazione) (<i>imp. personale</i>)
Shift + Alt + click su selezione	Seleziona dalla selezione
Shift + Alt + E	Unisci i livelli selezionati; <i>Merge selected layers</i>
Shift + Alt + S	Salva come; <i>Save as...</i>
Shift + B	Bordo selezione (<i>mostra/nascondi</i>); <i>Selection border (imp. personale)</i>
Shift + Backspace	Cancella fuori dalla selezione; <i>Delete outside selection</i>
Shift + Canc	Cancella fuori dalla selezione; <i>Delete outside selection</i>

Shift + click sull'icona del ruler sul livello * ³	Mostra/nasconde righello (<i>ruler</i>)
Shift + click sulla miniatura della maschera	Abilita/Disabilita la maschera
Shift + F7	Inverti selezione; <i>Invert selected area</i>
Shift + Spazio + doppio click sul foglio	Raddrizza il foglio; <i>Reset rotation</i>
Shift + Spazio + trascina cursore	Ruota il foglio; <i>Rotate</i>
Shift + Tab	Nascondi la <i>Title Bar</i> > Nascondi la <i>Menu Bar</i> > Mostra tutto; <i>Hide Title Bar</i> > <i>Hide Menu Bar</i> > Mostra tutto
Shift + V	Mostra/Nascondi <i>Selection Launcher (imp. personale)</i>
Alt + Spazio + click	<i>Zoom –</i>
Alt + Spazio + trascina a dx/sx	<i>Zoom</i>
Alt + ‘	Livello sotto
Alt + Backspace	Riempi; <i>Fill</i>
Alt + Canc	Riempi; <i>Fill</i>
Alt + click sull'icona Create layer mask (nella <i>Command bar</i> della <i>Layer palette</i>)	Maschera la selezione
Alt + click sull'icona New Raster Layer (nella <i>Command bar</i> della <i>Layer palette</i>)	Visualizza la finestra di dialogo <i>New Raster Layer</i>
Alt + click sull'icona New Vector Layer (nella <i>Command bar</i> della <i>Layer palette</i>)	Visualizza la finestra di dialogo <i>New Vector Layer</i>
Alt + click sull'icona occhio del livello	Mostra un solo un livello/Mostra tutti i livelli
Alt + click sulla miniatura della maschera	Mostra/Nascondi l'area mascherata
Alt + ì	Livello sopra (<i>imp. personale</i>)
Alt + L	Duplica livello (<i>imp. personale</i>)
Alt + trascina il livello	Duplica livello
Alt + trascina l'icona del ruler	Copia il <i>ruler</i> su un altro livello
Alt + trascina la miniatura della maschera	Duplica la maschera

Note

- *¹ Crop: di *default*, ha Z come *shortcut*. Però di *default* non funziona (nella mia copia almeno, ma credo che sia così per tutti, suppongo che dipenda dalla mappatura della tastiera italiana). Ho così riassegnato Z a *Crop*, che diventa quindi un'impostazione personale.
Create Folder and insert layer: indicato nella Guida con la *shortcut* CTRL + G, ma non presente, di *default*, nel mio CSP.
- *² Canvas precedente/successivo: l'ordine con cui vengono selezionati i *canvas* non dipende dall'ordine di creazione/apertura, ma dall'ordine in cui sono stati selezionati precedentemente all'uso di questo comando.
- *³ Mostra/nasconde ruler: nel Manuale, la *shortcut* riportata è CTRL + Shift + click sull'icona, ma non funziona, mentre funziona così come l'ho scritta.
- *⁴ Aumenta densità: secondo varie fonti, la *shortcut* è CTRL + Shift + P. Oltre a non averla di *default*, non riesco neanche a impostarla come *shortcut* personalizzata, per cui ho ripiegato su CTRL + Shift + è.
- *⁵ Aumenta/diminuisci opacità: nel programma, di *default*, sarebbero CTRL + [e CTRL +], ma essendo già le parentesi quadre una combinazione di tasti, è impossibile attuarle con la tastiera italiana. Perciò le ho personalizzate.