

Shortcuts di CSP - Ordine per contesto

Contesto	Azione	Tasto o combinazione di tasti
Brush size Dimensione pennello	Dimensione pennello -	' <i>apostrofo (imp. personale)</i>
	Dimensione pennello +	` <i>(imp. personale)</i>
	Cambia la dimensione del pennello	CTRL + Alt + trascina il cursore
Colore	Alterna tra Colore principale (<i>Main color</i>) e Colore secondario (<i>Sub color</i>)	X
	Alterna tra Colore trasparente (<i>Transparent color</i>) e quello tra <i>Main</i> e <i>Sub color</i> che era selezionato precedentemente	C
	Colore complementare (<i>inverte i colori del contenuto del livello</i>)	CTRL + I
	<i>Hue/Saturation/Luminosity...</i>	CTRL + U
Correction layer Livelli di regolazione	<i>Brightness/Contrast...</i>	5 <i>(imp. personale)</i>
	<i>Level Correction...</i>	CTRL + 5 <i>(imp. personale)</i>
	<i>Tone Curve...</i>	Shift + 5 <i>(imp. personale)</i>
	<i>Gradient Map</i>	6 <i>(imp. personale)</i>
	<i>Hue/Saturation/Luminosity</i>	Shift + 6 <i>(imp. personale)</i>
	<i>Reverse gradient</i>	CTRL + 6 <i>(imp. personale)</i>
Edit	Annulla	CTRL + Z
	Cancella - <i>Delete</i>	Backspace; Canc; CTRL + Backspace; CTRL + Canc
	Colora con il colore selezionato - <i>Convert to drawing color</i>	A <i>(imp. personale)</i>
	Copia	CTRL + C; F3
	<i>Crop</i>	Z <i>(imp. personale)*1</i>
	<i>Cut</i>	CTRL + X; F2
	<i>Delete outside selection</i>	Shift + Backspace; Shift + Canc
	Esci; <i>Quit</i>	CTRL + Q
	<i>Fill</i>	Alt + Backspace; Alt + Canc
	<i>Flip Orizzontale</i>	F <i>(imp. personale)</i>
	<i>Flip Verticale</i>	S <i>(imp. personale)</i>
	<i>Incolla; Paste</i>	CTRL + V; F4
	<i>Paste to shown position (incolla su un nuovo layer, al centro del Canvas)</i>	CTRL + Shift + V
	<i>Ripristina; Redo</i>	CTRL + Y; CTRL + Shift + Z
	Riempi	Alt + Backspace; Alt + Canc
	<i>Scala/Ruota; Scale/Rotate</i>	CTRL + T
	<i>Taglia; Cut</i>	CTRL + X; F2
	<i>Trasformazione libera; Free transform</i>	CTRL + Shift + T
	<i>Undo</i>	CTRL + Z

File	Apri documento; <i>Open</i>	CTRL + O
	Chiude documento; <i>Close</i>	CTRL + W
	Impostazioni delle <i>Modifier Key</i> ; <i>Modifier Key Settings</i>	CTRL + Shift + Alt + Y
	Impostazioni delle <i>Shortcut</i> ; <i>Shortcut Settings</i>	CTRL + Shift + Alt + K (default); a me non funziona e l'ho cambiata in: CTRL + Shift + Alt + M (imp. personale)
	Nuovo documento; <i>New</i>	CTRL + N
	Nuovo livello <i>raster</i> ; <i>New Raster Layer</i>	CTRL + Shift + N
	<i>Preferences</i>	CTRL + K
	Stampa; <i>Print</i>	CTRL + P
	<i>Quit CLIP STUDIO PAINT</i>	CTRL + Q
	Salva; <i>Save</i>	CTRL + S
	Salva con nome; <i>Save as</i>	CTRL + Alt + S; CTRL + Shift + S; Shift + Alt + S;
Help	Aiuto; <i>Help</i> ; Guida Utente; <i>User Guide</i>	F1 (apre la Guida Utente <i>online</i>)
Layer	Abilita/Disabilita la maschera	Shift + click sulla miniatura della maschera
Mask	Duplica la maschera	Alt + trascina la miniatura della maschera
Maschere di livello	Maschera la selezione	Alt + click sull'icona <i>Create layer mask</i> (nella <i>Command bar</i> della <i>Layer palette</i>)
	Mostra/Nascondi l'area mascherata	Alt + click sulla miniatura della maschera
Layer Livelli	Aggiungi, a una selezione, la selezione del contenuto di un altro livello	CTRL + Shift + click sulla miniatura dell'altro livello
	Cambia il colore del livello	CTRL + B
	Cancella la selezione	CTRL + Alt + click sulla miniatura del livello
	<i>Clip to layer below</i>	CTRL + Alt + G
	Collegare un livello	CTRL + click sul livello (nella <i>Layer palette</i>)
	<i>Create Folder and insert layer</i> (quelli selezionati)	CTRL + G (imp. personale)*¹
	Duplica livello	Alt + L (imp. personale); Alt + trascina su o giù il livello da duplicare
	Incolla su un nuovo livello, al centro del <i>Canvas</i>	CTRL + Shift + V
	Seleziona il livello; <i>Layer selection</i>	D + click su elemento del livello; CTRL + Shift + click su elemento del livello
	Livello sopra	Alt + ì (imp. personale)
	Livello sotto	Alt + ' (imp. personale)
	Unisci i livelli selezionati; <i>Merge selected layers</i>	Shift + Alt + E
	Unisci i livelli visibili; <i>Merge visible layers</i>	CTRL + Shift + E
	Unisci sotto; <i>Merge with layer below</i>	CTRL + E
	Mostra un solo un livello/Mostra tutti i livelli	Alt + click sull'icona occhio del livello
	Muovi contenuto livello <i>raster</i> (<i>temporaneo</i>)	CTRL + tocca il contenuto di un livello raster
	Muovi il foglio; <i>Hand</i> ; Mano	H + sposta col cursore; Spazio + sposta col cursore; K + sposta col cursore
	Muovi contenuto livello; <i>Move layer</i>	CTRL + Shift + N
	<i>New Raster Layer</i> ; Nuovo livello <i>raster</i>	CTRL + Shift + M (imp. personale)
	<i>New Vector Layer</i> ; Nuovo livello vettoriale	CTRL + Shift + M (imp. personale)
	<i>Object</i> su livello vettoriale (<i>temporaneo</i>)	CTRL + tocca il contenuto di un livello vettoriale
	Seleziona il contenuto di un livello	CTRL + click sulla miniatura del livello

	Seleziona <i>overlap</i> (Seleziona l'area del contenuto di un livello che si sovrappone alla selezione del contenuto di un altro livello)	CTRL + Shift + Alt + click sulla miniatura del livello
	Togli la selezione del contenuto di un livello	CTRL + Alt + click sulla miniatura del livello
	Estrai i livelli dalla cartella (e elimina la cartella); <i>Ungroup Layer Folder</i>	CTRL + Shift + G con la cartella selezionata
	Visualizza la finestra di dialogo <i>New Raster Layer</i>	Alt + click sull'icona <i>New Raster Layer</i> (nella <i>Command bar</i> della <i>Layer palette</i>)
	Visualizza la finestra di dialogo <i>New Vector Layer</i>	Alt + click sull'icona <i>New Vector Layer</i> (nella <i>Command bar</i> della <i>Layer palette</i>)
Ruler	Duplica livello del ruler	Alt + trascina il livello del ruler
Guide	Copia ruler su un altro livello	Alt + trascina l'icona del ruler sull'altro livello
	Mostra/nasconde ruler (guide)	Shift + click sull'icona del ruler sul livello*³; F11 (imp. personale)
Select	Aggiungi, a una selezione, la selezione del contenuto di un altro livello;	CTRL + Shift + click sulla miniatura dell'altro livello
Selezioni	Cancella (nella selezione)	Backspace; Canc; CTRL + Backspace; CTRL + Canc
	Cancella al di fuori della selezione	Shift + Canc; Shift + Backspace
	Deseleziona	CTRL + D
	Inverti selezione	CTRL + Shift + I; Shift + F7
	Riseleziona (<i>carica l'ultima selezione creata</i>)	CTRL + Shift + D
	<i>Select all</i>	CTRL + A
	Seleziona <i>overlap</i> (Seleziona l'area del contenuto di un livello che si sovrappone alla selezione del contenuto di un altro livello)	CTRL + Shift + Alt + click sulla miniatura del livello
	Seleziona tutto	CTRL + A
Tool	Bacchetta Magica; <i>Magic wand</i>	W
Strumenti	<i>Blend</i>	J
	Contagocce; <i>Eyedropper</i>	I
	<i>Correct line</i> (passa all'ultimo Sub Tool selezionato dello strumento <i>Correct line</i>); alterna tra <i>Pinch vector line</i> e <i>Correct line width</i> (imp. personale)	Y
	<i>Edit timeline > Light table</i>	L
	Gomma temporanea; <i>Eraser</i> temporaneo	CTRL + Shift + Alt (imp. personale)
	<i>Eyedropper</i>	I
	<i>Figure</i> (passa all'ultimo Sub Tool selezionato dello strumento <i>Figure</i>)	U
	Gomma > <i>Hard eraser > Vector</i>	E (il passaggio a Gomma è di <i>default</i> , gli altri <i>imp. personali</i>)
	Gradiente > Riempimento > <i>Freeform gradient</i> ; <i>Gradient > Fill > Freeform gradient</i>	G
	Selezione; <i>Marquee</i>	M
	Modifica la <i>timeline > Tavolo luminoso</i> ; <i>Edit timeline > Light table</i>	L
	<i>Object</i>	O
	Penna > Matita	P
	Pennello > Aerografo > Decorazioni; <i>Brush > Airbrush > Decoration</i>	B

	Raddrizza il foglio	Shift + Spazio + doppio click sul foglio
	Ruota; <i>Rotate</i>	R + trascina cursore;
	Seleziona dalla selezione	Shift + Spazio + trascina cursore
	Testo (<i>passa all'ultimo Sub Tool selezionato dello strumento Text</i>)	Shift + Alt + click su selezione
		T
Sub Tool	<i>Sub Tool</i> precedente	, virgola
	<i>Sub Tool</i> successivo	. punto
Tool	Attiva/Disattiva <i>Refer multiple</i> (strumento <i>Fill</i>)	0
Property	Aumenta densità	Ctrl + Shift + è (<i>imp. personale</i>)* ⁴
	Diminuisci densità	Ctrl + Shift + O
	Aumenta opacità	CTRL + ì (<i>imp. personale</i>)* ⁵
	Diminuisci opacità	CTRL + ' (imp. personale)*⁵
View	Adatta lo <i>zoom</i> allo schermo	CTRL + 0
	Alterna <i>Special ruler</i>	CTRL + 4
	Bordo selezione; <i>Selection border</i> (mostra/nascondi)	Shift + B (<i>imp. personale</i>)
	<i>Fit to screen</i>	CTRL + 0
	Mostra/Nascondi righelli laterali graduati	CTRL + R
	Mostra/Nascondi <i>Selection Launcher</i>	Shift + V
	<i>Reset display</i> (se il foglio è ruotato e zoomato, lo raddrizza e lo adatta allo schermo)	CTRL + ò
	Ruota in senso orario; <i>Rotate clockwise</i>	à
	Ruota in senso antiorario ; <i>Rotate counterclockwise</i>	- lineetta
	<i>Selection Launcher</i> (mostra/nascondi)	Shift + V (<i>imp. personale</i>)
	<i>Snap</i> alla griglia; <i>Snap to grid</i>	CTRL + 3
	<i>Snap</i> ai ruler; <i>Snap to ruler</i>	CTRL + 1
	<i>Snap</i> agli <i>Special ruler</i> ; <i>Snap to Special ruler</i>	CTRL + 2
	<i>Zoom -</i>	CTRL + -
	<i>Zoom +</i>	CTRL + +
	<i>Zoom 100%</i>	CTRL + Alt + 0
	<i>Zoom</i> adatta allo schermo	CTRL + 0
Window	Vista da tutti i lati; <i>All Sides View</i>	CTRL + J (<i>imp. personale</i>)
	<i>Canvas</i> precedente; <i>Next Canvas</i>	CTRL + Shift + Tab * ²
	<i>Canvas</i> successivo; <i>Previous Canvas</i>	CTRL + Tab * ²
	Nascondi la <i>Title Bar</i> > Nascondi la <i>Menu Bar</i> > Mostra tutto; <i>Hide Title Bar</i> > <i>Hide Menu Bar</i> > Mostra tutto	Shift + Tab
	Mostra > Nascondi tutte le <i>palette</i>	Tab
Zoom	<i>Zoom</i>	Alt + Spazio + trascina a dx/sx; CTRL + Spazio + trascina a dx/sx ù + trascina a dx/sx
	<i>Zoom +</i>	CTRL + + ; CTRL + Spazio + click
	<i>Zoom -</i>	CTRL + - ; Alt + Spazio + click
	<i>Zoom</i> al 100%	CTRL + Alt + 0
	<i>Zoom</i> finestra (adatta allo schermo)	CTRL + 0

Note

- *¹ Crop: di *default*, ha Z come *shortcut*. Però di *default* non funziona (nella mia copia almeno, ma credo che sia così per tutti, suppongo che dipenda dalla mappatura della tastiera italiana). Ho così riassegnato Z a *Crop*, che diventa quindi un'impostazione personale.
Create Folder and insert layer: indicato nella Guida con la *shortcut* CTRL + G, ma non presente, di *default*, nel mio CSP.
- *² Canvas precedente/successivo: l'ordine con cui vengono selezionati i *canvas* non dipende dall'ordine di creazione/apertura, ma dall'ordine in cui sono stati selezionati precedentemente all'uso di questo comando.
- *³ Mostra/nasconde ruler: nel Manuale, la *shortcut* riportata è CTRL + Shift + click sull'icona, ma non funziona, mentre funziona così come l'ho scritta.
- *⁴ Aumenta densità: secondo varie fonti, la *shortcut* è CTRL + Shift + P. Oltre a non averla di *default*, non riesco neanche a impostarla come *shortcut* personalizzata, per cui ho ripiegato su CTRL + Shift + è.
- *⁵ Aumenta/diminuisci opacità: nel programma, di *default*, sarebbero CTRL + [e CTRL +], ma essendo già le parentesi quadre una combinazione di tasti, è impossibile attuarle con la tastiera italiana. Perciò le ho personalizzate.